**Table 116:** $b(E) \times 10^6$ [cm$^2$g$^{-1}$] for
Beryllium oxide (BeO)
$\langle Z/A \rangle = 0.47979$

| E [GeV] | $b_{\rm brems}$ | $b_{\rm pair}$ | $b_{\rm nucl}$ | $b_{\rm tot}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 0.2539 | 0.1117 | 0.4673 | 0.8329 |
| 5. | 0.3444 | 0.2755 | 0.4939 | 1.1137 |
| 10. | 0.4191 | 0.4156 | 0.4791 | 1.3139 |
| 20. | 0.4977 | 0.5685 | 0.4573 | 1.5235 |
| 50. | 0.6046 | 0.7834 | 0.4335 | 1.8215 |
| 100. | 0.6841 | 0.9371 | 0.4220 | 2.0433 |
| 200. | 0.7599 | 1.0762 | 0.4162 | 2.2524 |
| 500. | 0.8492 | 1.2204 | 0.4153 | 2.4849 |
| 1000. | 0.9063 | 1.3089 | 0.4223 | 2.6374 |
| 2000. | 0.9537 | 1.3711 | 0.4336 | 2.7584 |
| 5000. | 1.0008 | 1.4261 | 0.4548 | 2.8816 |
| 10000. | 1.0257 | 1.4520 | 0.4761 | 2.9539 |
| 20000. | 1.0431 | 1.4685 | 0.5012 | 3.0127 |
| 50000. | 1.0580 | 1.4814 | 0.5404 | 3.0799 |
| 100000. | 1.0649 | 1.4867 | 0.5741 | 3.1258 |