**Table 128:** $b(E) \times 10^6$ [$\mathrm{cm}^2\mathrm{g}^{-1}$] for Cadmium tungstate ($CdWO_4$)
$\langle Z/A \rangle = 0.42747$

| E [GeV] | $b_{\mathrm{brems}}$ | $b_{\mathrm{pair}}$ | $b_{\mathrm{nucl}}$ | $b_{\mathrm{tot}}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 1.3867 | 0.4351 | 0.3891 | 2.2109 |
| 5. | 1.9159 | 1.4889 | 0.4149 | 3.8196 |
| 10. | 2.3473 | 2.3086 | 0.4029 | 5.0588 |
| 20. | 2.7903 | 3.0893 | 0.3864 | 6.2659 |
| 50. | 3.3714 | 4.2639 | 0.3734 | 8.0088 |
| 100. | 3.7861 | 5.0457 | 0.3653 | 9.1970 |
| 200. | 4.1663 | 5.7429 | 0.3613 | 10.2705 |
| 500. | 4.5955 | 6.3877 | 0.3612 | 11.3444 |
| 1000. | 4.8557 | 6.7332 | 0.3670 | 11.9557 |
| 2000. | 5.0594 | 6.9825 | 0.3760 | 12.4179 |
| 5000. | 5.2500 | 7.1919 | 0.3927 | 12.8345 |
| 10000. | 5.3449 | 7.2889 | 0.4094 | 13.0433 |
| 20000. | 5.4083 | 7.3521 | 0.4287 | 13.1892 |
| 50000. | 5.4608 | 7.3997 | 0.4590 | 13.3195 |
| 100000. | 5.4844 | 7.4193 | 0.4849 | 13.3887 |