$\Delta(2390)\ F_{37}$

$I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{7}{2}^+)$ Status: *

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

$\Delta(2390)$ BREIT-WIGNER MASS

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
≈ 2390 OUR ESTIMATE				
2350 ± 100	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$
2425 ± 60	HOEHLER	79	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$\Delta(2390)$ BREIT-WIGNER WIDTH

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
300 ± 100	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$
300 ± 80	HOEHLER	79	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$\Delta(2390)$ POLE POSITION

REAL PART

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
2350 ± 100	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$

−2×IMAGINARY PART

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
260 ± 100	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$\Delta(2390)$ ELASTIC POLE RESIDUE

MODULUS $|r|$

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
12 ± 6	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$

PHASE θ

VALUE (°)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
−90 ± 60	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$\Delta(2390)$ DECAY MODES

	Mode
Γ_1	$N\pi$
Γ_2	ΣK

$\Delta(2390)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(N\pi)/\Gamma_{\text{total}}$ Γ_1/Γ

VALUE	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
0.08 ± 0.04	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$
0.07 ± 0.04	HOEHLER	79	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$(\Gamma_i\Gamma_f)^{1/2}/\Gamma_{total}$ in $N\pi \to \Delta(2390) \to \Sigma K$ $(\Gamma_1\Gamma_2)^{1/2}/\Gamma$

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
<0.015	CANDLIN	84	DPWA	$\pi^+ p \to \Sigma^+ K^+$

$\Delta(2390)$ REFERENCES

CANDLIN	84	NP B238 477	D.J. Candlin *et al.*	(EDIN, RAL, LOWC)
CUTKOSKY	80	Toronto Conf. 19	R.E. Cutkosky *et al.*	(CMU, LBL) IJP
Also	79	PR D20 2839	R.E. Cutkosky *et al.*	(CMU, LBL)
HOEHLER	79	PDAT 12-1	G. Hohler *et al.*	(KARLT) IJP
Also	80	Toronto Conf. 3	R. Koch	(KARLT) IJP